

Viðbragðsáætlun fyrir Skagastrandarhöfn

Formáli

Samkvæmt 11. gr. reglugerðar nr. 1010/2012 um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda, skulu hafnir gera viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar innan hafnarsvæðis fyrir hverja höfn sem tekur mið af aðstæðum á hverjum stað.

Viðbragðsáætlunin tekur mið af aðstæðum í Skagastrandarhöfn og er sett til að fljótt sé brugðist við mengunaróhappi og að viðbrögðin hæfi tilefninu.

Áætlunin byggir á frummati áhættu og inniheldur upplýsingar um mengunarvarnabúnað ásamt útkallslista fyrir starfsfólk hafnarinnar og aðra viðbragðsaðila. Í áætlunni eru töflur yfir skoðun og skráningu á þeim búnaði sem er til staðar og endurnýjun eftir því sem við á.



Hafnarstjóri

22.03.2027

dagsetning

Sviðmyndir


#	Uppspretta	Atburður	Olíutegund	Magn olíu sem fer niður	Möguleg áhrif á umhverfið	Líkur	Aflieðingar	Áhætta	Höfn/hafnir
1	Óhöpp vegna starfsemi	Ýmiskonar sjá töflu 1	Ýmiskonar sjá töflu 1	<10 lítrar	Í lágmarki – slikja á yfirborðinu	5	1	Lítill	Skagastrandarhöfn
2	Dæling úrgangsolíu	Dæling á úrgangsolíu	Ýmiskonar	<500 lítrar	Slikja og olía við bryggju og svæði í kring	2	2	Lítill	Skagastrandarhöfn
3	Litlir bátar	Eldsneytis-taka	Dísilolía	<100 lítrar	Slikja og þunnt olíulag í höfninni	3	2	Lítill	Skagastrandarhöfn
4	Miðlungs stórir bátar/skip	Óhöpp tengd venjulegum rekstri	Ýmiskonar	<10 lítrar	Í lágmarki – slikja á yfirborðinu	5	1	Lítill	Skagastrandarhöfn
5	Miðlungs stórir bátar/skip	Olía niður við dælingu	MGO/ MDO	<3m³	Olíumengun alveg við uppsprettuna og í næsta umhverfi	3	3	Miðlungs	Skagastrandarhöfn
6	Miðlungs stórir bátar/skip	Strand /árekstur	MGO/ MDO auk annars konar olíu	<150m³	Töluberð áhrif á þeim stað sem atburðurinn er og nálægum stöðum	2	3	Lítill	Skagastrandarhöfn
7	Stór skip	Óhöpp tengd venjulegum rekstri	Ýmiskonar	<10 lítrar	Í lágmarki – slikja á yfirborðinu	5	1	Lítill	Skagastrandarhöfn
8	Stór skip	Olía niður við dælingu	MGO/ MDO/ HFO	<3m³	Olíumengun alveg við uppsprettuna og í næsta umhverfi	3	2	Lítill	Skagastrandarhöfn
9	Stór skip	Strand /árekstur	MGO/ MDO/ HFO auk annars konar olíu	<2500m³	Mikil áhrif á þeim stað sem atburðurinn er og nálægum stöðum	1	4	Lítill	Skagastrandarhöfn
10	Móttaka olíu (olíuburgðastöðvar)	Óhöpp tengd venjulegum rekstri	Ýmiskonar	<10 lítrar	Í lágmarki – slikja á yfirborðinu	1	1	Lítill	Skagastrandarhöfn
11	Móttaka olíu (olíuburgða-stöðvar)	Leki við dælingu á olíu	Ýmiskonar sjá töflu 1	<3m³	Olíumengun alveg við uppsprettuna og í næsta umhverfi	1	2	Lítill	Skagastrandarhöfn
12	Móttaka olíu (olíuburgðastöðvar)	Strand/ árekstur	Ýmiskonar sjá töflu 1	<5000m³	Mikil áhrif á þeim stað sem atburðurinn er og nálægum stöðum	1	4	Miðlungs	Skagastrandarhöfn

Frummat áhættu

Kort 1: Merkt er inn á kort, loftmynd eða upprátt hvar helstu mannvirki eru staðsett ásamt staðsetningu búnaðar. (Ath samfara korti yfir mörk hafnarsvæðis)

Athugasemdir:

Flotvarnargirðing, ísogsdíkur og ísogsefni er geymt í vigtarhúsi. Annar mengunarvarnarbúmaður er geymdur í áhaldahúsi. Annað aðgengilegt í Skagafirði; sjá neðangreindar töflur.



Tafla 1: Fjöldi mannvirkja innan hafnarsvæðis Skagastrandar

Mannvirki	Fjöldi
Bryggjugeymar	0
Lýsisgeymar	0
Bátasölugeymar	0
Úrgangsolíugeymar	1
Atvinnustarfsemi (tengt fiskvinnslu)	5
Olútankur/geymir	2

Tafla 2: Útkallslisti fyrir þjálfaða starfsmenn til vinnu við mengunaróhapp

Hafnarstjóri:	Sími
Alexandra Jóhannesdóttir	848-0862
Aðrir starfsmenn:	
Baldur Magnússon - Hafnarvörður	846-7648
Vilhelm Harðarsdon – Forstöðumaður þjónustumiðstöðvar	893-3858
Jón Ólafur Sigurjónsson - Slökkviliðsstjóri	868-2842

Skoðun og endurnýjun búnaðar

Tafla 3: Skrá yfir skoðun og endurnýjun búnaðar. Endurnýja skal strax búnað sem úreldist eða skemmis í notkun.

Búnaður	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Síðast endurnýjaður/skoðaður
Einnota flotvarnargirðing	20 metrar	2023
Ísogsdúkar	100 stk	2020
Ísogefni	100 kg	2020

Tafla 4: Skrá yfir önnur tæki sem mögulega gagnast í viðbrögðum við bráðamengun

Önnur tæki (t.d haugsugur, tankar eða tankbílar)	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Síðast endurnýjaður/skoðaður
Holræsabíll	1	2020
Haugsugur	5	2020
Hlífðargalli	3	2020
Reipi	100 m	2020
Fötur	10	2020
Skóflur	30 stk	2020
Háþrýstdæla	1 stk	2020
Rafstöð	1stk, 5kw, þriggja fasa	2020

Tafla 5: Skrá yfir viðbótarbúnað sem höfnin getur haft aðgang að í viðbrögðum við bráðamengun

Viðbótarbúnaður sem hægt er að leigja eða fá lánaðan og er á eða nálægt hafnarsvæðinu	Fjöldi/mælieiningar (s.s. lengd í m)	Staðsetning búnaðar
Baugur með ljósi	1 stk	Skagafjarðarhöfn
Fötur	5 stk	Skagafjarðarhöfn
Rafmagnssnúra á kefli	1 stk	Skagafjarðarhöfn
Reipi	3*300 m	Skagafjarðarhöfn
Hlífðargalli og stígvél	5 stk	Skagafjarðarhöfn
Akkeri	5 stk	Skagafjarðarhöfn
Flotvarnargirðingar	200 m	Skagafjarðarhöfn
Skóflur	5 stk	Skagafjarðarhöfn
Háþrýstdæla	1 stk	Skagafjarðarhöfn
Rafstöð	1 st	Skagafjarðarhöfn

